



B

E

S

T



CONTENTS

DOOR 도어

이지도어 & 이지 슈퍼 슬림 3연동 & 이지 슬림 3연동	02
프리미엄 ABS 도어	06
히든도어	08
헤링본 & 무늬목 도어	09
텍스처 & 라인 도어	10
칠판 & 팻 도어	11
키즈 도어	12
벨리니 도어	14
벨로체 도어	15
도장용 & 합판 & 납 도어	16
글래스 도어	17
방화문	20

FRONT DOOR 중문

양개 도어	21
리안 여닫이	22
리안 양방향 여닫이	23
슈퍼 슬림 3연동 & 슬림 3연동	24
슈퍼 슬림 3연동 자동문 & 슬림 3연동 자동문	25
리안 100 & 200 시리즈	26
리안 200 시리즈 바움 & 철망	27
리안 200 시리즈 노트 & 아치	28
리안 200 시리즈 자동문 & 리안 울글라스 도어	29
리안 200 시리즈 간살 & 슈퍼 슬림 미닫이	30
연동 & 리안 200파티션	31
유리디자인	32
스윙 & 폴딩 도어	33

WALL PANEL & FLOOR 월판넬 & 마루

디자인 루바	34
템바보드 & 흡음타공판	35
아르떼월	36
아르떼월 글램 & 플러스	37
시스템 월 & 프레임 월	38
강마루	39

MOULDING 몰딩

래핑몰딩	40
웨인스코팅 & PVC 몰딩 & 렉스판	42

FRAME & HARDWARE 프레임 & 하드웨어

슬림 문틀 & 대리석 하부 문틀	43
PVC 발포문틀 & 목재 여닫이문틀	44
일반 미닫이 & 슈퍼 슬림 미닫이 & 연동 문틀	45
도어 핸들	46
경첩 & 기타	49
양개형 바람막이 하드웨어 & 손끼임 방지 경첩	50
행거레일	51



예림의 40년 노하우가 그대로 담긴
 믿을 수 있는 품질의 트렌디한
 컬러와 판매량으로 검증된
 도어입니다.

EZ-23 도브
 색상 예림141 [라이트그레이]



EZ-19 버티컬
 색상 예림100
 [소프트위시오크 G4501]



EZ-21 컬럼
 색상 WA-05
 [브룩시더 세로]



EZ-22 팔라인
 색상 예림112 [로열블루]



EZ-20 알리
 색상 예림43 [아카시아]

	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
EZ-23	640	960	1,770	2,070
EZ-19	500	960	600	2,360
EZ-21	600	960	1,830	2,360
EZ-22	640	960	1,850	2,070
EZ-22특대	761	960	2,071	2,360
EZ-20	500	960	600	2,360

	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
EZ-001민자	300	1,180	600	2,380
EZ-01	640	960	1,700	2,070
EZ-04	640	960	1,800	2,070
EZ-1001	300	960	1,200	2,070
EZ-704	630	960	1,850	2,070
EZ-707	630	960	1,850	2,070

	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
EZ-670	300	960	600	2,070
EZ-200	640	960	1,550	2,070
EZ-100	630	960	1,800	2,070
EZ-501	630	960	1,500	2,070
EZ-502	650	960	1,850	2,070
EZ-05	640	960	1,800	2,070

(단위 : mm)



EZ-001 민자
 색상 예림85 [크림오크]



EZ-01 체커
 색상 예림6 [유백]



EZ-04 코트
 색상 PW-01 [화이트페인트]



EZ-1001
 색상 CL.01 [퓨어화이트]



EZ-704 클라스
 색상 WA-06 [크림화이트]



EZ-707 베니스
 색상 예림85 [크림오크]



EZ-670 라이너
 색상 WA-05G [브룩시더 가로]



EZ-200
 색상 WA-06 [크림화이트]



EZ-100
 색상 예림100 [소프트위시오크]



EZ-501
 색상 예림113 [차콜]



EZ-502
 색상 예림141 [라이트그레이]



EZ-05
 색상 예림134 [오크마일드]



이지 슈퍼슬림 3연동

이지 YSS-111
색상 예림134 [오크마일드]
유리 브론즈 (투명) + 브론즈새틴 (불투명)

더 얇은 프레임과 확장된 유리로
공간이 한층 더 넓게 연출됩니다.



이지 YSS-100
색상 [블랙]
유리 모던망입 (투명)



이지 슬림 3연동

이지 YGS-101 (A/L) 심플
색상 WA-06 [크림화이트]
유리 퓨어아쿠아 (반투명)
고시 민자고시

보다 슬림해진 프레임으로 공간을
심플하고 깔끔하게 연출합니다.



이지 YGS-100 (A/L) 입구
색상 예림91 [진그레이]
유리 일반투명 (투명)

간결한 디자인

Detail 손잡이 (옵션)

기본적용	선택옵션
스퀘어형	플레인형

재질	마감	규격
도어	알루미늄 불소도장 : 블랙, 화이트, 메탈그레이 아노다이징 : 골드 / 시트마감	두께 26mm, 세로(다대) 20mm, 상하부(요코) 57mm, 중간바 25mm
문틀	목재	시트마감 30×117mm
유리	-	5T

* 이지 YSS-111은 한가지 또는 두가지 유리를 조합하여 구성할 수 있으며, 고시 적용시 민자고시만 가능합니다.
* 도어의 마감 방식에 따라 하부레일 & 복강캡 색상이 다르게 적용됩니다. (도장 마감 / 동일 색상 / 시트 레핑 마감 / 실베)

시원한 개방감


단열 및 소음차단 효과

재질	마감	규격
도어	알루미늄 분체도장/시트마감	두께 26mm, 세로(다대) 55mm, 상하부(요코) 80mm, 중간바 30mm
문틀	목재	시트마감 30×117mm
유리	-	5T

* 하부레일 & 복강캡은 실베 색상으로 적용됩니다.
* 문틀에 복강 캡, 모헤어 삽입으로 냉난방 효과를 극대화해주며, 방음/방풍 효과가 뛰어납니다.

도장마감 (문틀 : 시트 레핑 마감)

이지 슈퍼슬림 3연동



이지 슬림 3연동



적용 가능 유리



적용 가능 색상





YA-721
색상 PW-01 [화이트페인트]



YA-730 스텔라
색상 예림146 [딥오션]
금속 포인트 골드



YA-727 헤링
색상 예림91 [진그레이]



YA-734 아치
색상 예림147 [어반그레이]



YA-735 루아
색상 HS017



YA-733 리젠
색상 HW1065



YA-729 슈만
색상 예림145 [헤일네이버]



YA-732 트라움
색상 HW1067



YA-731 루멘
색상 PW-02 [베이지페인트]



YA-720
색상 예림147 [어반그레이]



YA-702 모디쉬 프로방스
색상 WA-06 [크림화이트]



YA-102P 루앙
색상 예림140 [순백]



YA-101P 베넷
색상 예림150 [민트그레이]

	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
YA-721	500	960	600	2,360
YA-720	500	960	600	2,360
YA-702	575	960	1,820	2,080
YA-702 (특대)	761	960	2,081	2,360
YA-101P/YA-102P	600	1,000	1,600	2,380
YA-730	650	960	1,830	2,070
YA-730 (특대)	761	960	2,071	2,360

	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
YA-727	550	960	1,410	2,070
YA-734	630	960	1,300	2,360
YA-735	640	960	1,700	2,070
YA-733	640	960	1,830	2,070
YA-733 (특대)	761	960	2,071	2,360
YA-729	660	960	1,750	2,070

	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
YA-732	650	960	1,650	2,070
YA-731	640	960	1,830	2,070
YA-738	645	960	1,800	2,070
YA-739	500	960	1,900	2,070
YA-736	660	960	1,950	2,360
YA-737	660	960	1,800	2,070

(단위 : mm)



YA-738 하프
색상 예림135 [오크딥]



YA-739 플루트
색상 예림149 [스킨]



YA-736 엘그나
색상 HS024



YA-737 블렌드
색상 예림142 [샌드]



HD-01 히든
색상 CL02 [페일그레이]

히든 도어



YA-810 헤링본
색상 PWH-01

헤링본 도어



YA-810 헤링본
색상 PWH-03




YA-810 헤링본
색상 PWH-07

특대 BIG 네추럴 헤링본 도어는 특대 사이즈 제작이 가능합니다.
(제작 규격을 확인해 주세요.)


	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
YA-810	300	1,000	600	2,380
YM-001	300	1,200	600	2,400

* 우드데코 가능. (단위 : mm)
* PWH 시트만 적용 가능합니다.



HD-01 히든
색상 예림149 [스킨]

벽과 하나가 되는 일체감 있는 디자인.
새로운 시공 방식으로 장식적인 부분을 최소화하여 공간의 조화를 생각한 디자인 도어.



	두께	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
히든 HD-01	45T	300	1,180	-	2,380


* 도어의 3면(상 좌 우)이 9×12 기본 홈가공 됩니다.
* 9×9, 12×12 홈가공 선택가능 합니다.

(단위 : mm)



YV-01 워시오크

무늬목 도어



YV-03 워시오크



YV-04 월넛

특대 BIG 무늬목 도어(YV-01)는 특대 사이즈 제작이 가능합니다.
(제작 규격을 확인해 주세요.)

	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
YV-01 워시오크	730	1,000	1,200	2,360
YV-03 워시오크 / 월넛	600	1,000	1,200	2,100
YV-04 워시오크 / 월넛	600	1,000	1,850	2,100

(단위 : mm)



특대 BIG 네추럴 텍스처 도어는 특대 사이즈 제작이 가능합니다. (제작 규격을 확인 해주세요.)

적용가능 색상

YA-800 텍스처
색상 HP505

HP505	화이트페인트 PW-01	베이지페인트 PW-02	웁그레이페인트 PW-03	브라운페인트 PW-04	딥그레이페인트 PW-05	코조핑크페인트 PW-06	미드그레이페인트 PW-07	메트블랙페인트 PW-08
	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이				
YA-800	300	1,000	600	2,380				
YM-001	300	1,200	600	2,400				

* 우드데코 가능 (단위 : mm)



적용가능 색상

YAL-105
색상 예림12 [연월넛]

YAL-100
색상 예림43 [아카시아]

브룩시드세로 WA-05	크림화이트 WA-06	유백 예림5	로열위시오크 예림10	연월넛 예림12	아카시아 예림43	화이트필 예림72	화인오크 예림80	크림오크 예림85	소프트위시오크 예림100	소프트화이트 예림148
	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이						
YAL-104 / YML-104	500	940	1,200	2,070						
YAL-105 / YML-105	600	940	1,800	2,070						
YAL-109 / YML-109	600	940	1,200	2,070						

* YAL-104 / YML-104의 도어 핸들 위치는 포인트 중앙 고정입니다. (단위 : mm)



펫도어 YAT-002S
색상 예림143 [머드그레이] 유리 새틴

펫도어 YAT-003L
색상 HW1065 유리 미스트

	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
펫도어 YAT-001S,L	600	1,000	1,350	2,380
펫도어 YAT-002S,L	600	1,000	1,350	2,380
펫도어 YAT-003S,L	600	1,000	1,850	2,380

* 반려동물의 다리 길이에 따라 타공 위치가 조정 가능하므로 주문시 상담 바랍니다. (허부 여백 80mm 기본)


* 반려동물 이동시 펫도어에서 소음이 발생할 수 있습니다.

* 펫도어는 침금기능이 없는 사양입니다. (단위 : mm)



YAK-201G 낭이
 색상 WA-04 [락메이플]
 유리 일반투명
 원형 메가네 색상 화이트

YAT-829
 색상 예림78 [베이비핑크]
 유리 일반투명
 원형 메가네 색상 화이트



YAK-201 낭이
 색상 예림78 [베이비핑크]

YAK-202 프렌즈
 색상 예림90 [쿨그레이]

YAK-202G 프렌즈
 색상 예림108 [소프트블루]
 유리 일반투명



YAT-301 해 / 원톤
 색상 예림116 [라벤더]

YAT-301 별 / 원톤
 색상 예림114 [밀크화이트]

YAT-301 달 / 원톤
 색상 예림115 [소프트민트]

	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
YAK-201	660	960	1,650	2,070
YAK-201G	660	960	1,650	2,070
YAK-202	580	960	1,500	2,070
YAK-202G	770	960	1,500	2,070

(단위 : mm)

- 유리 규격 : Ø297 (YAK-201G)
 ※ YAK-201 / 201G 도어는 앞·뒷면의 디자인이 대칭되지 않습니다.
 ※ 일반 투명(강화) 유리만 적용 가능
- 유리 규격 : 87×597 (YAK-202G)
 ※ 성형의 반대편에만 실린더 작업 가능. 일반 투명(강화) 유리만 적용 가능

	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
YAT / YMT-829	540	960	1,850	2,100
YAT-301	660	960	1,800	2,070

(단위 : mm)

- ※ YAT-829 / YMT-829 도어의 원형 메가네 색상은 도어 색상에 따라 블랙 또는 화이트 색상으로 제작됩니다.(선택 불가)
- ※ 우드데코 가능.



세계적인 디자인 거장 클라우디오 벨리니

C/B

CLAUDIO BELLINI

세계적인 디자인 거장 클라우디오 벨리니 시대를 초월한 디자인과 유니크한 디테일로 최고급 컬렉션을 느껴보세요.

벨리니의 이름으로 선보이는 프리미엄 브랜드
BELLINI DOOR



BE-01 메모리아
색상 슈퍼매트 밀크화이트




LA-600M
색상 슈퍼매트 밀크화이트

BELLOCE DOOR

예림 벨로체 도어,
유러피안 스타일의 깊은 색감과 질감, 입체감으로
품격 높은 실내 인테리어를 선사합니다.



BE-03 웨이브
색상 슈퍼매트 다크그레이



BE-05 쥘
색상 슈퍼매트 다크그레이



BE-02 오르마
색상 슈퍼매트 밀크화이트




BE-04 스킨
색상 슈퍼매트 밀크화이트



LA-100
색상 노체나르치소



LA-400
색상 로베레 아즈데코



LA-600G
색상 글로시 다크그레이



LS-01
색상 트라이베카
유리 새틴

도장용 도어



YFD-101P 도장용 도어



YFD-100 도장용 도어

YFD-102P 도장용 도어

도장 마감을 간편하게 시공하기 위한 UV 하도 처리된 도어입니다.

	최소폭	최소높이	
YFD-100	600	1,600	<ul style="list-style-type: none"> • 도어는 UV 하도 처리만 된 반제품으로 별도의 마감 작업이 필요 • YFD-101P / 102P의 몰딩 마감은 도색 페이퍼 몰딩 적용으로 도어와 색상이 다소 상이함 • 라벨 미부착 출고
YFD-101P	600	1,600	
YFD-102P	600	1,600	

(단위: mm)



YAT-840
색상 예림145 [헤일네이버]
유리 모던블랙

	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
YAT/YMT-840	600	960	1,350	2,380
YAT/YMT-810	600	960	1,350	2,380
YAT-839	600	1,180	1,350	2,380
YAT-842	600	1,000	1,350	2,380
YAT-843	600	1,000	1,350	2,380

(단위: mm)

합판 도어



YHP-001 합판두께 2.7T
YHP-002 합판두께 3.6T
※ 합판 두께 2.7T / 3.6T 만 가능

YHP-003 미송합판
※ 합판 두께 4.5T 만 가능

납 도어



YPB-001
[브룩시더-가로] WA-05G
※ 기본사양 : 납 두께 1.5T

의료시설 (X-RAY실, 병원, 방사선실 등)에 사용되며 도어 내부의 납 적용으로 방사선 차단이 가능한 특수 기능성 도어입니다.



YAT-810
색상 예림113 [차콜]
유리 모던랑입(투명)

YAT-839
색상 예림150 [민트그레이]
유리 새틴

YAT-843 델리스
색상 예림149 [스킨]
유리 새틴

YAT-842 페블
색상 HS017
유리 새틴



YAT-808
색상 WA-06 [크림화이트]
유리 일반투명



YAT-806
색상 PP-006 [로사]
유리 모던망입 (철망/투명)



YAT-844 데이지
색상 예림142 [샌드]
유리 일반투명



YAT-845 물리
색상 HS024
유리 일반투명



YAT-900
색상 예림150 [민트그레이]
유리 오셔널 (반투명)



YAT-910
색상 예림143 [머드그레이]
유리 워터큐브 (반투명)



YAT-802
색상 PP-002 [블랙]
유리 고방 (반투명)



YAT-816
색상 예림113 [차콜]
유리 고방 (반투명)



YAT-803
색상 PP-003 [그레이]
유리 모던망입 (철망/투명)



YAT-819
색상 PW-07 [미드그레이페인트]
유리 오셔널 (반투명)



YAT-837B 일리
색상 예림125 [애쉬브라운(G7302)]
유리 팬트리 P (투명)



YAT-846 무이
색상 CL02 [페일그레이]
유리 새틴



YAT-817
색상 예림112 [로열블루]
유리 모던망입 (철망/투명)



YAT-838 리프
색상 예림111 [어반카키]
유리 새틴



YAT-848
색상 예림149 [스킨]
유리 일반투명 (투명)
※ 원형 메가네 색상: 화이트



YAT-849
색상 HS045
유리 일반투명 (투명)
※ 원형 메가네 색상: 화이트

	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이		최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
YAT-808	500	1,180	1,350	2,380	YAT-803	640	960	1,850	2,100
YAT-806	640	960	1,850	2,100	YAT-819	600	960	1,850	2,100
YAT-844	500	1,000	1,350	2,380	YAT-837	600	1,000	1,850	2,380
YAT-845	500	1,000	1,850	2,380	YAT-846	630	1,000	1,850	2,380
YAT-900	670	960	1,850	2,070	YAT-817	600	960	1,850	2,100
YAT-910	540	960	1,850	2,070	YAT-838	600	1,000	1,850	2,380
YAT-802	640	960	1,800	2,380	YAT-848	540	1,000	1,900	2,380
YAT-816	600	960	1,850	2,100	YAT-849	540	1,000	1,750	2,380

(단위: mm)


* YAT-848 타공 사이즈는 도어 사이즈에 따라 다릅니다.

YAT-848 도어 사이즈	YAT-848 타공 사이즈
소: 540~639 x 1,900~2,380	원형 지름 300mm
중: 640~739 x 1,900~2,380	원형 지름 400mm
대: 740~1,000 x 1,900~2,380	원형 지름 500mm

* YAT-849 타공 사이즈는 원형 지름 200mm 고정
* YAT-848/849 도어의 원형 메가네 색상은 도어 색상에 따라 블랙 또는 화이트 색상으로 제작됩니다.



YAT-833 블라인드
색상 예림80 [화인오크]
핸들 YH-006M (조이-L)
블라인드 유리 화이트 A



YAT-834 블라인드
색상 예림151 [브라운]
블라인드 유리 브라운 B



YAT-835 블라인드 P
색상 WA-09 [브룩시더 베이지-세로]
블라인드 유리 화이트 B

	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
大	780	960	1,850	2,100
小	660	799	1,850	2,100

* 유리 규격 : 大 537x1,497 / 小 417x1,497
* 각도 - 높이 조절 기능

(단위: mm)

■ 보급형



FDG-304 ※ 편개 전용



FDG-301



FDG-302



FDG-303 ※ 편개 전용

■ 프리미엄



FDP-506S / FDP-506
FDG-506S / FDG-506



FDP-511S / FDP-511
FDG-511S / FDG-511



FDP-510S / FDP-510
FDG-510S / FDP-510



FDP-401S / FDP-401
* 문틀 가로 1,000미만 제작 불가
* 쪽문(작은문) 296만 가능

■ 방화문 하드웨어



모델명	문틀	도어	모델명	문틀	편개	양개
FDG-301	900 / 1,000	832 / 932	FDP-506S / FDP-506	900 / 1,000	1,100 / 1,200 / 1,300 / 1,400 / 1,500	1,100 / 1,200 / 1,300 / 1,400 / 1,500
FDG-302			FDP-511S / FDP-511			
FDG-303			FDP-510S / FDP-510			
FDG-304			FDP-401S / FDP-401			
			도어	900 / 1,000	196 / 296 / 396 / 496	

* 비규격 주문 가능 (문틀 높이 2100 초과 제작 불가)

* 비규격 주문 가능 * 실내설치 권장 * 프리미엄 옵션 : 매립형 도어 클로저

프리미엄 일반형



YAT-836 셸리나
색상 예림78 [베이비핑크]
핸들 YDL-700M / 700M 더미 골드유광
유리 새틴 [불투명]



YAT-832M 아델라P
YAT-832AM
색상 예림112 [로열블루]
핸들 YDL-700M [크롬유광]
유리 모던망입 [철망/투명]



YAT-1220A 베르너
YAT-1220A
색상 예림135 [오크딤]
핸들 YH-009 [블랙]
유리 모루 [세로] 옵션 완자살



YAT-830M 프레
YAT-830AM
색상 예림142 [샌드]
핸들 YDL-604 [골드]
유리 퓨어아쿠아 [반투명]



YAT-1200 플로리아
색상 예림78 [베이비핑크]
핸들 YDL-603 [골드]
유리 퓨어아쿠아 [반투명]

	규격	도어폭	도어높이	유리폭	유리높이
YAT/YMT-836 셸리나	대	800~960		537	
	중	690~799	1,950~2,200	447	937
	소	600~689		357	
YAT/YMT-836A	대	800~1,000		537	
	중	690~799	1,950~2,200	447	1,057
	소	600~689		357	
YAT-832M 아델라P	대	800~1,000		537	
	중	690~799	1,950~2,200	447	1,057
	소	600~689		357	
YAT-832AM	대	810~1,000		536	
	중	720~809	1,950~2,380	446	1,096
	소	630~719		356	
YAT-1220A 베르너	대	810~1,000		536	
	중	720~809	1,950~2,380	446	1,096
	소	630~719		356	
YAT-1220A	대	810~1,000		536	
	중	720~809	1,950~2,380	446	1,096
	소	630~719		356	

	규격	도어폭	도어높이	유리폭	유리높이
YAT,YMT-830M 프레	대	800~960		537	
	중	690~799	1,950~2,380	447	797
	소	600~689		357	
YAT,YMT-830AM	대	810~1,000		536	
	중	720~809	1,950~2,380	446	1,166
	소	630~719		356	
YAT-1200A 플로리아	대	810~1,000		536	
	중	720~809	1,950~2,380	446	1,166
	소	630~719		356	


(단위 : mm)

리안 여닫이

리안 양방향 여닫이




작동방식



YFL-253 / YFL-253F
색상 화이트
핸들 여닫이 실린더 유리 브론즈




작동방식



SW-255 / SW-255F
색상 블랙 핸들 눈사람
유리 모던망입

YFL-100 시리즈



Detail 손잡이



*골드는 손잡이 색상이 투톤 이오니 참고바랍니다.

적용 가능 색상




슬림한 바디는 알루미늄 소재의 적용으로 내구성이 우수하며 최고급 하드웨어 적용으로 부드러운 구동을 자랑하는 슬림 여닫이 도어입니다.

도어	폭	높이
	200 ~ 1,000	1,000 ~ 2,361
* 양개 비대칭 타입 작은 문 폭 500mm 이하		
문 틀	폭	높이
편개	1,000	2,400
양개 비대칭	1,400	2,400
양개 대칭	2,000	2,400

(단위 : mm)

SW-100 시리즈



전용핸들



스퀘어 (기본)

적용 가능 색상




도어를 닫을 때 속도가 감소하여 충격 없이 안전하게 닫힙니다. 밀고 당기고 원하는 방향으로 개폐가 가능합니다.

도어	폭	높이
	200 ~ 1,000	1,000 ~ 2,361
* 양개 비대칭 타입 작은 문 폭 500mm 이하		
문 틀	폭	높이
편개	1,000	2,400
양개 비대칭	1,400	2,400
양개 대칭	2,000	2,400

(단위 : mm)

YFL-250 아치 시리즈



운영 유리 * 강화유리만 적용 가능합니다.



운영 색상




도어	폭	높이
	190 ~ 1,000	1,000 ~ 2,361
* 양개 비대칭 타입 작은 문 폭 500mm 이하		
문 틀	폭	높이
편개	500 ~ 1,000	2,400
양개 비대칭	1,001 ~ 1,400	2,400
양개 대칭	1,401 ~ 2,000	2,400

* 양개 비대칭 타입 작은 문 폭 500mm 이하만 가능합니다. (단위 : mm)

* 기본 운영규격
- 큰 문 : 도어 폭 850, 944
- 작은 문 : 도어 폭 196, 396
* 양개 비대칭 타입 큰 문 폭은 944 사이즈만 운영합니다.
* 기본 운영규격 이외에는 주문제로 운영하므로 상담이 필요합니다.

SW-250 아치 시리즈



운영 유리 * 강화유리만 적용 가능합니다.



운영 색상



도어	폭	높이
	190 ~ 1,000	1,000 ~ 2,361
* 양개 비대칭 타입 작은 문 폭 500mm 이하		
문 틀	폭	높이
편개	500 ~ 1,000	2,400
양개 비대칭	1,001 ~ 1,400	2,400
양개 대칭	1,401 ~ 2,000	2,400

* 양개 비대칭 타입 작은 문 폭 500mm 이하만 가능합니다. (단위 : mm)

전용핸들






슈퍼 슬림 3연동

슈퍼슬림 3연동 (D세트)
YSS-100/100/102(C타입)
색상 예림135 [오크입] 유리 세로 스트라이프

■ 도어 디자인



■ Detail 손잡이 (옵션)




- 도장 색상(화이트, 블랙, 메탈그레이, 골드) 및 예림 전 색상 시트 래핑이 가능합니다.
- 고정문 및 선반 디자인 종합 카탈로그 참조

■ 고시 색상



- 프레임(알루미늄) : 전 색상 시트 래핑
- 프레임 마감(화이트, 블랙, 메탈그레이, 아노다이징 마감(골드))
- 프레임 규격 : 두께 26mm, 세로 폭(다대) 20mm, 상/하부(요코) 57mm, 중간 바 25mm
- 문틀 : 목재 (30mmx117mm)
- 유리 : 5(T)/6.8(T) 규격의 일반유리 및 강화유리



슈퍼 슬림 3연동 자동문

SAD-100 자동문
색상 [블랙]
유리 브론즈

■ 도어 디자인



■ 적용 가능 유리(슈퍼슬림 3연동 / 슬림 3연동 동일)



* 강화유리만 적용 가능합니다.

■ 도어 / 문틀 색상 (알루미늄)



슬림 3연동

YGS-100 A/L 입구
색상 예림113 [차콜]
유리 새틴 (불투명)



Detail 손잡이 (옵션)



YGS-101 A/L 심플
색상 예림85 [크림오크]
유리 퓨어아쿠아 (반투명) / 루바고시

최소폭	최대폭	최대높이
1,200	2,400	2,400

(단위 : mm)




- 프레임(알루미늄) : 전 색상 시트 래핑
- 프레임 마감(크림화이트, 진그레이, 울블랙, 로열블루, 차콜)
- 프레임 규격 : 두께 26mm, 세로폭(다대) 55mm, 상/하부(요코) 80mm, 중간 바 30mm
- 문틀 : 목재 (30mmx117mm)
- 유리 : 5(T)/6.8(T) 규격의 일반유리 및 강화유리



슬림 3연동 자동문

YAD-100 A/L 자동문
색상 예림107 [울블랙]
유리 브론즈새틴 (불투명)

자동으로 도어를 열고 닫아주어 소음과 오염 물질로부터 쾌적한 실내환경을 유지해 주며 휴딩 기능, 자동/수동 전환 기능 등 편의성을 극대화한 자동문입니다.



■ 적용 가능 색상




두께	세로 폭	상/하부	디자인 바
32	40	100	60

(단위 : mm)

* 유리 규격 : 5(T) 원톤 가능 ※ 문틀 규격 : 30x150(mm)



도어 디자인



침실과 연결된 드레스룸, 다용도실, 좁은 복도, 현관 등 슬림도어 리안으로 공간에 획을 그어 보세요.




미생물 서식을 억제하며 열, 오염, 스크래치에 강합니다.

주요 특징



적용 가능 색상

도장: 고사양 항균 도장 마감




두께	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
32T	760	1,300	1,500	2,500

(단위 : mm)



도어 디자인



적용 가능 원목



적용 가능 색상



적용 가능 유리





두께	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
42T	760	1,300	1,500	2,500

(단위 : mm)



도어 디자인



적용 가능 색상



※ 블소 도장 / 아노다이징 특징
• 친환경성 (새집증후군 X)
• 안전성 우수(내 마모성, 내 약품성)
• 전 색상 시트래밍 가능

두께	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
42T	760	1,300	1,500	2,500

(단위 : mm)



도어 디자인



시야와 소리를 차단하지 않고 공간의 경계를 구분지어 줍니다.

고시색상 & 유리



적용 가능 색상




두께	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
42T	760	1,200	1,500	2,400

(단위 : mm)



■ 도어 디자인



칠판 시트에 메모, 그림을 그리고 사진을 붙일 수 있게 자석 기능을 추가하였습니다. (파티션 도어 제작가능)

■ 적용 가능 색상



두께	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
42T	760	1,000	1,500	2,500

(단위 : mm)

* 물백목(추천), 워터초크, 워터마카 등 (유성매직 사용불가)
* 파티션 도어 제작가능



■ 적용 가능 유리



■ 주요 특징



두께	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
32T	780	1,300	1,500	2,300

(단위 : mm)

* 유리 규격 : 단층 강화유리 5T



■ 도어 디자인



■ 적용 가능 유리



■ 적용 가능 색상



	폭	높이
도어	720 ~ 1,200	1,500 ~ 2,500

(단위 : mm)

* 아치모델은 주문제로 상담이 필요합니다.
* 슬라이딩 도어 마감 사양은 고무 가스켓, S(러벨 마감) 연결 가스켓 등 선택 가능
* 255번 아치만 크기는 도어폭과 상관없이 동일합니다.



전면과 후면에 유리처럼 사물이 반사되는 소재를 부착하고 알루미늄 프레임의 노출을 최소화한 도어입니다.

■ 적용 가능 색상




두께	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
42T	780	1,200	1,500	2,400

(단위 : mm)



리안 200 간살

YSL-218 간살
색상 예림34 [오크마일드]
유리 일반투명



YSL-214(세로) * 래핑, 도장 가능
YSL-218 가로: 활동 * 래핑 전용
YSL-219 가로: 활동 * 래핑 전용
YSL-220 * 간살바 5개 기본 * 수량 선택 가능 * 래핑, 도장 가능

간살 디자인 자체로 뛰어난 인테리어 효과를 선사하며, 고급스러운 공간에 매우 만족도가 높은 슬라이딩 도어입니다.

■ 운영 색상

도장 컬러



래핑 컬러



	폭	높이
도어	760 ~ 1,300	1,500 ~ 2,500

(단위 : mm)


* 도어 : YSL-214 간살(세로), 218, 219, 220
* 해당 디자인이 그대로 파티션에 적용 가능합니다. (YPT)



연동 파티션


연동 파티션
색상 예림152 [메탈그레이]
유리 새틴 (블투명)
옵션 4구 / 민자고시

■ 완자살 디자인 상부



입구 4구 (2x2) 6구 (2x3) 9구 (3x3)

■ 고시 디자인 하부



민자고시 알판고시 팔각고시 루바고시

- 다양한 완자살, 고시, 유리 디자인 적용이 가능합니다. (기존 3연동과 연결하여 설치 가능)
- 벽면으로부터 가벽을 설치하여 공간을 분리할 수 있습니다.
- 4가지 고시 디자인은 슈퍼슬림 3연동, 슬림 3연동, 일반 3연동, 연동 파티션에 적용 가능합니다.

	폭	높이
파티션 (목재)	600 ~ 1,200	2,400

(단위 : mm)



슈퍼 슬림 미닫이

YSS-100
색상 예림34 [오크마일드]
유리 일반투명


상부 문틀



하부 문틀



슈퍼슬림 미닫이 문틀



- * 문틀과 상부레일, 피봇의 오차범위를 줄여 소음과 흔들림을 최소화 하였습니다.
- * 상부-하부 문틀 래핑마감 (전 색상 주문 가능)
- * 적용 유리 : 5T, 6.8T 유리 적용 가능

■ 추천색상



	두께	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
도어	26T	300	1,000	-	2,400

(단위 : mm)


■ 운영 색상

도장 4종 (블랙, 화이트, 메탈 그레이, 골드)
+ 전색상 시트 래핑 가능



리안 200 파티션

YPT-213 (고시가가능)
색상 [블랙]
유리 일반투명+모던양입 (철량/블투명)



YPT-200 (고시 적용 가능) YPT-203 (고시 적용 가능) YPT-214 간살(세로) YPT-213 (고시 적용 가능)

■ 하드웨어 * 일자 마감바는 파티션 2짝 이상 주문 시 출고됩니다.



■ 적용 가능 색상



- * 전 색상 시트래핑 가능
- * 골드(아노다이징)는 간살 모듈 제외

	두께	최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
	42T	400	1,300	400	2,700

(단위 : mm)

* 하부, 측면 고정 시 최대 높이는 1,000mm이하 권장.

패턴유리



* 안전유리 (9종) 패턴유리 (투명 거미줄, 브론즈 거미줄, 투명 네트, 브론즈 네트) 최대 폭 1,200mm까지 제작 가능
 * 투명, 그린, 브론즈, 모던 블랙을 제외한 전품목 최대 높이 2,400mm까지 제작 가능
 * 모루(가로) 최대 높이 1,800mm까지 제작 가능
 * 한지는 강화유리만 제작 가능

망입유리



컬러유리



* 안전유리 (9종) 패턴유리 (투명 거미줄, 브론즈 거미줄, 투명 네트, 브론즈 네트) 최대 폭 1,200mm까지 제작 가능
 * 투명, 그린, 브론즈, 모던 블랙을 제외한 전품목 최대 높이 2,400mm까지 제작 가능
 * 모루(가로) 최대 높이 1,800mm까지 제작 가능

안전유리

자동차에 사용되는 전면 유리라 동일한 안정성을 가진 유리
 일반적인 유리보다 내충격성이 우수하여 파손 시에도 파편 날림이 적습니다.



세로 스트라이프 단층 5T(반투명) 브론즈 새틴 세로 스트라이프 단층 5T(불투명)

패턴유리

세련되고 독창적인 패턴 유리로 공간에 확실한 포인트 연출이 가능합니다.



머메이드 단층 5T(투명+불투명) 프리아 단층 5T(투명+불투명) 그랑 복층 6T(투명) 새틴 단층 5T(불투명)
 * 슈퍼슬림 3연동, 슬림 3연동 전용 유리입니다.



적용 가능 색상



* 자동 복귀 한지 적용으로 적은 힘으로도 열고 닫기가 용이합니다.

양방향 개폐가 가능하고 회전 반경이 적어 좁은 공간에도 적합하며 90% 이상 넓은 개방감으로 편리한 출입이 가능합니다.

손잡이



도어 / 문틀 소재	도어 폭	도어 높이
알루미늄	900~1,300	2,300mm이하

(단위 : mm)

* 유리 규격 : 단층 강화유리 5T



주거시설에 적합한 폴딩도어로 바닥에 매립을 할 수 없는 확장된 아파트 또는 주택에 바닥 매립 없이 시공이 가능하며, 하부레일이 노출되는 높이가 낮아 이동을 방해하지 않는 제품입니다.


규격 도어 최대넓이 650mm / 도어 최대높이 3,000mm)
 유리 기본 - 16mm복층, 24mm복층
 옵션 - 5mm단층, 6.4mm망입



사각 템바보드
항균 사각 템바보드



반달 템바보드
항균 반달 템바보드




■ 규격 : 2,440×1,220mm

템바보드 재고운영 색상

- 항균 반달 템바보드 : [퓨어화이트] CL.01
- 반달 템바보드 : 예림6 [유백], 예림85 [크림오크], 예림134 [오크마일드], 예림141 [라이트그레이], 예림145 [헤일네이비], 예림135 [오크딤], HW1065, 백골, 도장용 페이퍼시트
- 사각 템바보드 : 예림6 [유백], 예림134 [오크마일드], 백골

■ 사각 S14 (소)




S14 사각
114(W)×2,440(H)×12(T)

■ 사각 S22 (중)



S22 사각
112(W)×2,440(H)×12(T)

■ 사각 S33 (대)



S33 사각
163(W)×2,440(H)×15(T)

■ 라운드 R23



R23 라운드
122(W)×2,400(H)×12(T)

■ 리브 R45



R45 리브
119(W)×2,400(H)×12(T)

■ 플랫 F540



F540
560(W)×2440(H)×12(T)

■ 플랫 F240



F240
260(W)×2440(H)×12(T)

■ 디자인루바 재고 운영 색상 * 이외 색상 주문 제작 가능 * 방염 가능




흡음 타공판



방음, 단열, 방염의 기능은 물론 100% 친환경 소재를 사용한 프리미엄 인테리어 내장 마감재로 체육관, 음악실, 회의실, 스튜디오 등의 흡음이 필요한 장소에 효율적입니다.



예림 흡음 타공판은 예림 슈퍼론 충전재와 함께 시공시 흡음효과 증대 (최대 82%)

■ 제품사양



■ 적용 가능 색상





* 월 판넬 시공 시 T자 몰딩을 실리온으로 부착할 수 있도록 적당한 유격을 주어 시공합니다. (실리온이 새어 나오지 않을 정도의 유격)

* 금속 몰딩 골드(유광) 컬러는 제품에 약간의 스크래치가 있을 수 있습니다.

구분	규격	수량	면적
W (대폭)	550(W) × 2,400(H) × 9(T)	1단 (2ea)	2.6㎡ (0.8평)
S (소폭)	295(W) × 2,400(H) × 9(T)	1단 (2ea)	1.4㎡ (0.4평)

(단위 : mm)

* 아르떼월 글램은 모두 기본 방염입니다.


■ 스톤



■ 대리석



■ 우드



■ 베이직



구분	규격	수량	면적
W (대폭)	380(W) × 790(H) × 9(T)	BOX (5ea)	1.5㎡ (0.5평)

(단위 : mm)

* 아르떼월 대리석 무광은 모두 기본 방염입니다.

아르떼월 플러스



■ 오크



■ 패브릭



■ 솔리드 콘크리트



■ 판넬 규격




기존 제품에 비해 넓은 사이즈로 시공이 간편하며 친환경 인증을 받은 데코시트 및 E0 등급의 MDF 보드를 사용한 벽면 마감재입니다. 전 색상 방염 제품으로 주문 가능합니다.

* 방염 제품은 주문생산 방식 특성상 제작 소요 기간이 필요함으로 별도 문의 바랍니다.




규격	수량	면적
580(W) × 2,440(H) × 9(T)	1단 (2ea)	2.8㎡ (0.8평)

(단위 : mm)

* 아르떼월 플러스는 전 색상 방염 주문 가능



- 세트 구성은 선택의 편의를 위해 높이 2,300mm(마블, 어반 세트), 높이 2,400mm(네추럴, 소프트, 빈티지 세트) 기준 제안 상품입니다.
- 각 구성품의 색상 및 수량은 조절 가능합니다.
- 세트의 높이는 월판넬 기준 높이로 하드웨어의 두께에 따라 실제 높이는 달라질 수 있습니다.




FW570 플레인, FW200 사이드패널, FW25 커버몰딩
색상 WA-06 [크림화이트]

■ 적용가능 색상 : WA-06 [크림화이트], 무늬목웬지


* FW570 플레인 시공 후 남은 부분은 FW570 플레인을 재단하여 시공하거나, 사이드패널, 커버몰딩으로 마감합니다.



■ 리얼



■ 헤링본



재고운영

■ 천정몰딩



80라운드 천정 (80×15)
55라운드 천정 (55×15)

천정몰딩 1번 (80×12)
천정몰딩 2번 (70×12)
천정몰딩 3번 (55×12)
천정몰딩 3.0 (90×12)

■ 계단몰딩



직각 2계단 · 大 (70×18)
직각 2계단 · 小 (50×12)

직각 3계단 · 大 (70×15)
직각 3계단 · 小 (48×15)

■ 걸레받이



30 걸레받이 (30×9)
40 걸레받이 (40×9)
60 걸레받이 (60×9)
70 걸레받이 (70×9)
80 걸레받이 (80×9)
90 걸레받이 (90×9)

강화마루용 걸레받이 (70×15)
라인 걸레받이 (80×9)

허리몰딩 · 中 (87×15) 허리몰딩 · 小 (80×12)

■ 허리몰딩



■ 문선몰딩



각구문선 · 小 (42×12)
각구문선 (45×20)

빗각문선 (47×15)

라인문선 (50×12)

반달문선 (58×15)

60 평문선 (60×12)
40 평문선 (40×12)

80 직각문선 (80×12)

■ 루바 & 기둥 머리목



240 루바 (240×9)
400 루바 (400×9)

1단 원형 기둥머리 (160×160×90)

■ 코너기둥



코너기둥 · 小 (40×40×9)
코너기둥 · 中 (65×65×12)
코너기둥 · 大 (100×100×12)

재고운영

■ 마감몰딩



오사이 (12×12)

재료분리대 (15×15)

비딩 (25×12)

15 데코몰딩 (15×9)



마감몰딩 (22×20)

26 배꼽몰딩 (26×12)

32 배꼽몰딩 (32×15)

37 데코몰딩 (37×15)




마이너스 몰딩 (25×15)

25 데코 몰딩 (25×12)

약자 몰딩 (30×18)

루바마감 (90×12)

■ 평몰딩



재단 부위에 따른 색상의 차이



* 시트 패턴의 특성상 재단 부위에 따른 색상의 차이가 있을 수 있습니다.
* 로트별 생산에 따른 MDF 색상 차이는 시트지의 이색을 유발할 수 있으며 이는 제품의 하자가 아닙니다.



■ 웨인스코팅 몰딩 (도색용 페이퍼 시트)



■ PVC 몰딩

* PVC 래핑 몰딩 (비칼라) : MDF 몰딩 비칼라와 동일하게 적용



■ 렉스판



유광(주문제)	다이아몬드	백송	확장 프로파일 (백색) 21x13x14	구매 참고 • 렉스판 : 단 판매 • 확장형 프로파일 : 날개 판매
백색	마블	더블라인	자개	

규격	300x8자	300x10자	300x12자
포장단위 (단)	9 (2평)	7 (2평)	6 (2평)

(단위 : mm)



■ PVC 발포 슬림 문틀

PVC 소재의 슬림한 문틀 스타일로 습기에 강하며 시공이 간편합니다.



■ 목재 슬림 문틀

별도의 문선 몰딩 없이 심플하고 슬림한 문틀 스타일을 연출합니다.



■ 대리석 하부 문틀

도어 문틀 하부의 문턱에 장착하는 인조대리석 하부 문틀입니다. * 80mm(기본규격) 이외에는 주문제로 상담 바랍니다.

턱 마감형 	일반형 	평판형

■ 운영색상



■ PVC 발포문틀




■ 제품 규격

110, 130, 140, 155, 175, 195, 210, 230, 245mm

■ 가스켓 색상

(블랙, 워시우드, 화이트, 그레이 4가지 색상의 가스켓이 문틀 마감 색상에 어울리게 제작됩니다.)



■ 목재 여닫이 문틀


분리형 프레임 (스토퍼 와이드형)



넓어진 평판 스토퍼는 스크래치 및 문틀 손상을 감소시키며 공간이 한층 넓어 보이도록 연출합니다.

※ 문선과 함께 시공 시 완성도 높음 마감 가능

분리형 프레임 (스토퍼형)



엄선된 집성목을 사용하여 휨, 뒤틀림, 포개짐, 수축이 거의 없으며 스토퍼에 가스켓을 부착하는 방식으로 쉽고 간편하게 시공이 가능합니다.

■ 일반 미닫이 문틀

오메가 호차 방식 (미닫이의 가장 보편화된 방식입니다.)




연동 호차 방식 * A/L 미닫이 도어 주문 시 하부호차 부착 출고

연동호차 방식은 우수한 품질의 하드웨어 적용으로 개폐가 부드럽고 우수한 내구성을 자랑합니다.



■ 슈퍼슬림 미닫이 문틀

문틀과 상부레일, 피봇의 오차범위를 줄여 소음과 흔들림을 최소화 하였습니다.



■ 연동 문틀

연동용 상부 문틀

복강캡을 적용하여 방풍 및 방음 효과를 극대화하였습니다.



연동용 하부 문틀



* 슈퍼 슬림 3연동, 슬림 3연동, 일반 3연동 적용 가능

■ 예림 핸들



YDL-4000
YDL-4000K



YDL-4000 블랙



YDL-005 실버/블랙
YDL-005K



YDL-402



YDL-401



YDL-400



YDL-407



YDL-210BR 브론즈



YDL-601 실버/블랙



YDL-601 화이트



YDL-210S 스텐



YDL-210W 화이트/블랙



YDL-210G 골드 유광



YDL-6000 다크그레이



YDL-404



YDL-200S 스텐



YDL-605 실버/블랙



YDL-605 골드 유광



YDL-405 흑니켈




YDP-100 실버/블랙



YDL-700 크롬유광(M/T)



YDL-700 골드유광(M/T)



YDL-701M 골드유광

■ 고급형 핸들



YDL-850 삼페인골드
* 황금 + 바이러스 사멸 테스트 완료
* 고급 호yal 납품



YY-001M 실버



YY-001M 다크그레이

■ 벨리니 / 가와준 / 헤펠레 핸들 (모티스 모델 가능)



YBL-001T 고무바-T



YBL-002T 리네아-T



YBL-003T 밤부-T



YK-001T 밀라노-T



YK-002T 브레시아-T



YK-003T 삼페인-T



YH-001T 달리-T



YH-002T 지라-T



YH-003T 살리나-T



YH-005T 마다-T

■ 폴핸들



골드 유광 스텐 블랙

YH-010

* 길이 340mm(타공기준), 두께 20mm



화이트 스텐 블랙 골드 유광

YH-007

* 길이 340mm(타공기준), 두께 25mm



골드 유광 스텐 블랙

YH-016

* 길이 340mm(타공기준), 두께 20mm



블랙 화이트 스텐 골드 유광

YH-015

* 길이 200mm(타공기준), 두께 19mm



골드 유광 스텐 블랙

YH-009

* 길이 200mm(타공기준), 두께 20mm



스텐 / 일면 고정형

YH-008

* 길이 400mm(타공기준), 두께 19mm

■ 벨리니 / 예림 오목이



■ 경첩



■ 히든 경첩 & 지그




■ 기타



■ 오토실

문이 닫히는 동시에 작동하는 방음, 방풍 제품으로 가스켓 문틀과 함께 사용하시면 최적의 방음과 방풍 효과를 제공합니다. (설치 매뉴얼 참고) ※ 도어가 닫히면 오토실이 작동합니다.

고급형 오토실



고급형 오토실은 (소) 832mm / (대) 1,000mm 두 종류만 운영합니다. (설치 시 도어 닫힘 좌, 우 구분하고 재단하여 설치하십시오)


일반형 오토실



- 도어 안쪽에 설치 가능하여 소음과 빛 차단 효과가 뛰어나
- 외부 공기의 유입을 막아 실내 온도를 유지
- 별도의 조작 없이 반영구적으로 사용 가능

■ 양개형 바람막이 하드웨어

양개형 여닫이




AL 양개형 바람막이 몰딩
적용 가능 색상: 전 색상 시트 래핑

양개형 마감몰딩
적용 가능 색상: 전 색상 시트 래핑

YHS-008 틈새 가스켓
적용 가능 색상: 블랙, 반투명

양개형 미닫이



AL 양개형 바람막이 몰딩
적용 가능 색상: 전 색상 시트 래핑

AL 양개형 바람막이 몰딩이란?
양개형 여닫이 도어 사이의 틈을 막아주는 몰딩으로 바람, 빛, 소음을 차단합니다.
* 한쪽 방향에만 설치하여 사용합니다.


AL 양개형 미닫이 바람막이 몰딩이란?
양개형 미닫이 도어 사이의 틈을 막아주는 몰딩으로 바람, 빛, 소음을 차단합니다.

■ 손 끼임 방지 경험

전면 및 후면부의 틈 발생을 차단하여 손 끼임 안전사고 방지할 수 있습니다. * 전, 후면 손끼임이 방지되는 구조입니다.



■ 도어 전면부 * 별도의 홈이 적용되어 있어서, 손끼임이 방지 됩니다.



■ 도어 후면부 * 도어와 문틀 사이에 틈이 없으므로, 손끼임이 방지 됩니다.




■ 제품 정보 * 도어와 문틀 사이에 틈이 없으므로, 손끼임이 방지 됩니다.


- 적용 가능 도어: 일반 여닫이 35~36T
- 도어 규격: 1,950~2,252mm
- 적용 가능 문틀: 가변형 문틀, 발포 문틀, 스토퍼 문틀
- * 손끼임 방지 경험의 경우 도어에 부착되어 출고됩니다.
- * 설치방법은 영상을 확인해주세요.



레일 노출이 없는 슬라이딩 제품으로 하드웨어가 보이지 않아 깔끔한 연출이 가능합니다.
양방향 댄핑 스톱퍼를 적용하여 안정성 및 편의성을 제공한 제품입니다.



■ 도어 규격: 740~1,100(W)×2,380(H) 이하, 두께 35(T)




벽을 따라 도어가 열리는 매립형 행거 레일로 바닥에 문턱이나 레일 없이 시공되어 보다 심플한 생활 공간을 제공합니다.

프리미엄 행거 **mirkoSH**




예림 행거





양방향 댄퍼 적용으로 손 끼임 방지 기능 및 개폐 시 소음이 적은 고급형 하드웨어입니다.
벽면 노출형으로 노출된 레일을 가려주는 전용 커버와 좌/우 커버 캡을 사용하여 마감 및 디자인 효과가 우수합니다.

■ 레일 커버 결합 순서





■ 옵션



YHF-002 옵션
조정형 L-가이드 / 행거

* 도어 설치 후, 상부 레일 전면부 결합 후, 후면부 고정


* 행거도어 하부에 설치되어 도어의 흔들림을 잡아줍니다.



- 양방향 댄퍼는 도어 폭 850mm 이상 규격에 적용 가능
- 천장과 도어 상부까지 여유 공간 최소 높이 300mm 이상 필요
- 행거 레일 길이는 2,000mm 고정 (재단 불가)
- 최대 하중 40kg



- 댄퍼 적용 불가
- 행거 레일 길이 : 2,000mm 고정 (재단 불가)
- 최대 하중 60kg



깨끗하고, 안전하고
고급스럽다

예림 인테리어필름 - 하임

Heim

다채로운 색상과 자연스러운 질감이 돋보이는
예림 인테리어 필름 하임으로 나만의 인테리어 공간을 디자인 하세요



 www.yerim.net  [official_yerim](https://www.instagram.com/official_yerim)  [youtube.com/@official_yerim](https://www.youtube.com/@official_yerim)

※ 본 인쇄물에 수록된 제품은 연출된 이미지로 크기 및 색상 등이 다소 차이가 있을 수 있습니다.